

Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 05.12.2017 за номером ТС-В-149/1475

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», рішенням Запорізької міської ради від 30.01.2019 №30 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 № 52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на території м.Запоріжжя», враховуючи Акт обстеження території від 12.08.2020 №0599, яким Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради зафіксовані факти недотримання суб'єктом господарювання – фізичною особою - підприємцем Бойченко Людмилою Сергіївною вимог паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (надалі – паспорт прив'язки ТС), зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 05.12.2017 за номером ТС-В-149/1475 при встановленні ТС по вул.Перемоги (з\т Тюленіна), виконавчий комітет Запорізької міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Анулювати паспорт прив'язки ТС, фізичній особі - підприємцю Бойченко Людмилі Сергіївні (номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця 2 080 000 0000 005424), зареєстрований в містобудівному кадастрі від 05.12.2017 за номером ТС-В-149/1475, з підстав недотримання вимог паспорту прив'язки ТС при встановленні ТС по вул.Перемоги (з\т Тюленіна), що полягають в наступному:

- зовнішній вигляд фактично розташованої ТС не відповідає архітектурному типу, який визначено у паспорті прив'язки ТС;

- фактично зовнішній вигляд ТС має форму прямокутника зі зрізаним кутом: габарити ТС - 2,4 м х 3,5 м та прибудови до ТС - 1,1 м х 1,8 м, тобто габарити фактичної ТС – 3,5 м х 3,5 м, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до

zareєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати прямокутну форму, розмірами 2,4 м х 3,5 м. Тобто, встановлена геометрична невідповідність фактично встановленої ТС до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС;

- фактично колір стін ТС по фасадам 1-2, 2-1, А-Б та Б-А - RAL-9003 (білий) та обклеєний рекламною продукцією, вітраж - RAL-9003 (білий), козирок ТС – RAL-5005 (синій), що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати кольорове рішення стін - RAL-9006 (сірий) з рустовкою, вітраж - RAL-8017 (коричневий), козирок – полікарбонат монолітний, бронза;

- біля ТС знаходиться холодильне обладнання у кількості 4 одиниці, яке не передбачено кресленням «Схема благоустрою прилеглої території М1:500», перешкоджає руху пішоходів по тротуару та порушує вимоги п.3.6 рішення Запорізької міської ради від 17.11.2017 №718 «Про затвердження текстових матеріалів Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», відповідно до якого поряд із стаціонарною ТС заборонено розміщення столів, стільців та холодильного обладнання, яке не передбачено паспортом прив'язки цієї ТС;

- на фасаді 1-2: від осі 1 розташовані двері, від осі 2 розташована прибудова до ТС, шириною 1,1 м та довжиною 1,8 м, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда на фасаді 1-2 повинна мати двері від осі 2, шириною 0,9 м, на відстані 0,3 м;

- на фасаді 2-1: у верхній частині фасаду ТС розташовані вітражі, а нижня частина – глуха, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда на фасаді 2-1 по всьому фасаду повинна мати 3 вітражі, ширинами 1,2 м, 1,1 м та 1,2 м, та підвіконним елементом;

- на фасаді А-Б: від осі Б у верхній частині фасаду ТС розташовано вітраж, а нижня частина – глуха, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда на фасаді А-Б від осі Б по всій висоті фасаду повинна мати 2 вітражі, шириною по 0,75 м;

- на фасаді Б-А: від осі Б у верхній частині фасаду ТС розташовано вітраж, а нижня частина – глуха, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда на фасаді Б-А від осі Б по всій висоті фасаду повинна мати 2 вітражі, шириною по 0,75 м.

2. Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради протягом десяти робочих днів з дати прийняття цього рішення:

2.1. Направити копію даного рішення фізичній особі - підприємцю Бойченко Л.С.;

2.2. Внести інформацію щодо анулювання паспорту прив'язки ТС до містобудівного кадастру.

3. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М.

Міський голова

В.В.Буряк

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  
«Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 05.12.2017 за номером ТС-В-149/1475»

12.08.2020 Інспекцією з благоустрою міської ради (надалі – Інспекція) було проведено перевірку стану благоустрою території м.Запоріжжя в районі вул.Перемоги (з\т Тюленіна).

За результатами перевірки Інспекцією було складено Акт обстеження території від 12.08.2020 №0599, яким зафіксовані факти недотримання суб'єктом господарювання – фізичною особою - підприємцем Бойченко Людмилою Сергіївною вимог паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (надалі – паспорт прив'язки ТС), зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 05.12.2017 за номером ТС-В-149/1475 при встановленні ТС по вул.Перемоги (з\т Тюленіна), що полягають в наступному:

- зовнішній вигляд фактично розташованої ТС не відповідає архітектурному типу, який визначено у паспорті прив'язки ТС;

- фактично зовнішній вигляд ТС має форму прямокутника зі зрізаним кутом: габарити ТС - 2,4 м х 3,5 м та прибудови до ТС - 1,1 м х 1,8 м, тобто габарити фактичної ТС – 3,5 м х 3,5 м, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати прямокутну форму, розмірами 2,4 м х 3,5 м. Тобто, встановлена геометрична невідповідність фактично встановленої ТС до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС;

- фактично колір стін ТС по фасадам 1-2, 2-1, А-Б та Б-А - RAL-9003 (білий) та обклеєний рекламною продукцією, вітраж - RAL-9003 (білий), козирок ТС – RAL-5005 (синій), що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати кольорове рішення стін - RAL-9006 (сірий) з рустовкою, вітраж - RAL-8017 (коричневий), козирок – полікарбонат монолітний, бронза;

- біля ТС знаходиться холодильне обладнання у кількості 4 одиниці, яке не передбачено кресленням «Схема благоустрою прилеглої території М1:500», перешкоджає руху пішоходів по тротуару та порушує вимоги п.3.6 рішення Запорізької міської ради від 17.11.2017 №718 «Про затвердження текстових матеріалів Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», відповідно до якого поряд із стаціонарною ТС заборонено розміщення столів, стільців та холодильного обладнання, яке не передбачено паспортом прив'язки цієї ТС;

- на фасаді 1-2: від осі 1 розташовані двері, від осі 2 розташована прибудова до ТС, шириною 1,1 м та довжиною 1,8 м, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до

зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда на фасаді 1-2 повинна мати двері від осі 2, шириною 0,9 м, на відстані 0,3 м;

- на фасаді 2-1: у верхній частині фасаду ТС розташовані вітражі, а нижня частина – глуха, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда на фасаді 2-1 по всьому фасаду повинна мати 3 вітражі, ширинами 1,2 м, 1,1 м та 1,2 м, та підвіконним елементом;

- на фасаді А-Б: від осі Б у верхній частині фасаду ТС розташовано вітраж, а нижня частина – глуха, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда на фасаді А-Б від осі Б по всій висоті фасаду повинна мати 2 вітражі, шириною по 0,75 м;

- на фасаді Б-А: від осі Б у верхній частині фасаду ТС розташовано вітраж, а нижня частина – глуха, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «Фасади. План. М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда на фасаді Б-А від осі Б по всій висоті фасаду повинна мати 2 вітражі, шириною по 0,75 м.

Листом від 28.08.2020 № 03-02/1260 Акт обстеження території від 12.08.2020 №0599 направлено на адресу департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради для здійснення заходів щодо анулювання паспорту прив'язки ТС, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 05.12.2017 за номером ТС-В-149/1475.

Недотримання вимог паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності при її встановленні є підставою для його анулювання (аб.1 п.2.27 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону України від 21.10.2011 № 244).

Керуючись вищезазначеною нормою правового акту, пунктами 6.8, 6.9. Положення про порядок оформлення документів на розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м.Запоріжжі», затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 30.01.2019 №30 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 №52 «Про затвердження Положень, що регулюють праввідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на території м.Запоріжжя», департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради підготовлено проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 05.12.2017 за номером ТС-В-149/1475».

Заступник директора департаменту  
архітектури та містобудування  
Запорізької міської ради

П.В. Назаренко

