

Про затвердження питомих норм  
споживання питної води  
у м.Запоріжжі

Згідно з Законом України «Про житлово-комунальні послуги» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», звіту Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько -технологічний інститут міського господарства» про проведення науково-дослідної роботи щодо визначення нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води для м.Запоріжжя, виконавчий комітет Запорізької міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити питомі норми споживання питної води у м.Запоріжжі (додаються).
2. Дане рішення набуває чинності з 02.04.2021 року.
3. Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 18.12.2020 №499 «Про затвердження питомих норм споживання питної води у м.Запоріжжі» з 01.04.2021 вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гординського В.Г.

Міський голова

В.В.Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчого  
комітету міської ради  
№ \_\_\_\_\_

Нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з  
централізованого водопостачання та постачання гарячої води для м. Запоріжжя

| №<br>п/п                                                                   | Споживачі                                                                                                                      | Одиниці<br>вимірюва<br>ння | Норми<br>споживання<br>питної води |                             | Норма<br>споживання<br>гарячої води |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                |                            | м <sup>3</sup> /добу               | м <sup>3</sup> /мі-<br>сяць | м <sup>3</sup> /до-<br>бу           | м <sup>3</sup> /мі-<br>сяць |
| 1                                                                          | 2                                                                                                                              | 3                          | 4                                  | 5                           | 6                                   | 7                           |
| <u>Для споживачів, які мешкають у приватних та малоквартирних будинках</u> |                                                                                                                                |                            |                                    |                             |                                     |                             |
| 1.                                                                         | З користуванням питною водою з вуличних водозабірних колонок                                                                   | 1 особу                    | 0,05                               | 1,521/<br>1,525             | -                                   |                             |
| 2.                                                                         | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів                                         | 1 особу                    | 0,095                              | 2,89/<br>2,898              | -                                   |                             |
| 3.                                                                         | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн та санвузлів                                      | 1 особу                    | 0,095                              | 2,89/<br>2,898              | -                                   |                             |
| 4.                                                                         | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або душами, та водопідігрівачами будь-якого типу | 1 особу                    | 0,125                              | 3,802/<br>3,813             | -                                   | -                           |
| 5.                                                                         | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з санвузлами, без ванн                                     | 1 особу                    | 0,125                              | 3,802/<br>3,813             | -                                   | -                           |
| 6.                                                                         | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або душами, з санвузлами, з водопідігрівачами будь-якого типу     | 1 особу                    | 0,16                               | 4,867/<br>4,88              | -                                   |                             |
| 7.                                                                         | З водопроводом і каналізацією, з ваннами або душами, з санвузлами,                                                             | 1 особу                    | 0,225                              | 6,844/<br>6,863             | -                                   |                             |

| № п/п                                                                        | Споживачі                                                                                                                                | Одиниці вимірювання | Норми споживання питної води |                        | Норма споживання гарячої води |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                          |                     | м <sup>3</sup> /добу         | м <sup>3</sup> /місяць | м <sup>3</sup> /добу          | м <sup>3</sup> /місяць |
| 1                                                                            | 2                                                                                                                                        | 3                   | 4                            | 5                      | 6                             | 7                      |
|                                                                              | з водопідігрівачами будь-якого типу                                                                                                      |                     |                              |                        |                               |                        |
| <u>Для споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках</u>              |                                                                                                                                          |                     |                              |                        |                               |                        |
| 8.                                                                           | Упорядковані квартири будинків з постачанням гарячої води                                                                                | 1 особу             | 0,245                        | 7,452/<br>7,473        | 0,140                         | 4,258/<br>4,27         |
| 9.                                                                           | Упорядковані квартири будинків при відсутності постачання гарячої води                                                                   | 1 особу             | 0,310                        | 9,429/<br>9,455        | -                             |                        |
| 10.                                                                          | Обладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему                            | 1 особу             | 0,355                        | 10,798/<br>10,828      | -                             |                        |
| 11.                                                                          | Обладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему при відсутності теплоносія | 1 особу             | 0,295                        | 8,973/<br>8,998        | -                             |                        |
| 12.                                                                          | Упорядковані квартири будинків з газовими колонками                                                                                      | 1 особу             | 0,350                        | 10,646/<br>10,675      | -                             |                        |
| <u>Для споживачів, які мешкають в гуртожитках/ багатоквартирних будинках</u> |                                                                                                                                          |                     |                              |                        |                               |                        |
| 13.                                                                          | Без душових                                                                                                                              | 1 особу             | 0,06                         | 1,825/<br>1,83         | -                             |                        |
| 14.                                                                          | Із загальним душовими                                                                                                                    | 1 особу             | 0,125                        | 3,802/<br>3,813        | 0,085                         | 2,585/<br>2,593        |
| 15.                                                                          | Із загальним душовими та водопідігрівачами будь-якого типу                                                                               | 1 особу             | 0,120                        | 3,65/<br>3,66          | -                             |                        |
| 16.                                                                          | З душами при усіх житлових кімнатах                                                                                                      | 1 особу             | 0,2                          | 6,083/<br>6,10         | 0,08                          | 2,433/<br>2,44         |
| 17.                                                                          | Секційні з кухнями і душовими при кожній секції                                                                                          | 1 особу             | 0,145                        | 4,410/<br>4,423        | 0,07                          | 2,129/<br>2,135        |

| № п/п                 | Споживачі                                                                                                                                                                             | Одиниці вимірювання             | Норми споживання питної води         |                        | Норма споживання гарячої води       |                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                       |                                 | м <sup>3</sup> /добу                 | м <sup>3</sup> /місяць | м <sup>3</sup> /добу                | м <sup>3</sup> /місяць |
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                     | 3                               | 4                                    | 5                      | 6                                   | 7                      |
| 18.                   | Із загальним душовими при відсутності постачання гарячої води                                                                                                                         | 1 особу                         | 0,128                                | 3,893/<br>3,904        | -                                   | -                      |
| 19.                   | З душами при усіх житлових кімнатах при відсутності постачання гарячої води                                                                                                           | 1 особу                         | 0,2                                  | 6,083/<br>6,10         | -                                   | -                      |
| 20.                   | Секційні з кухнями і душовими при кожній секції при відсутності постачання гарячої води                                                                                               | 1 особу                         | 0,152                                | 4,623/<br>4,636        | -                                   | -                      |
| <u>Інші споживачі</u> |                                                                                                                                                                                       |                                 |                                      |                        |                                     |                        |
| 21                    | Готелі, пансіонати і мотелі:<br>- категорії* з пральнею;<br>- категорії** з пральнею;<br>- категорії*** з пральнею;<br>- категорії**** з пральнею;<br>- категорії***** з пральнею     | 1 мешканець                     | 0,05<br>0,06<br>0,09<br>0,09<br>0,12 | -                      | 0,07<br>0,09<br>0,1<br>0,14<br>0,18 | -                      |
| 22                    | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади:<br>- із загальними ваннами та душами;<br>- з санітарними вузлами, які близько до палат;<br>- інфекційні                  | 1 ліжко                         | 0,045<br>0,11<br>0,13                | -                      | 0,075<br>0,09<br>0,11               | -                      |
| 23                    | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму:<br>- із загальними душами;<br>- із душами при всіх житлових кімнатах;<br>- із ваннами при всіх житлових кімнатах | 1 ліжко                         | 0,065<br>0,075<br>0,1                | -                      | 0,065<br>0,075<br>0,1               | -                      |
| 24                    | Поліклініки та амбулаторії                                                                                                                                                            | 1 хворий<br>1 працівник у зміну | 0,006<br>0,018                       | -                      | 0,004<br>0,012                      | -                      |

| № п/п | Споживачі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Одиниці вимірювання    | Норми споживання питної води                 |                        | Норма споживання гарячої води                |                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | м <sup>3</sup> /добу                         | м <sup>3</sup> /місяць | м <sup>3</sup> /добу                         | м <sup>3</sup> /місяць |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                      | 4                                            | 5                      | 6                                            | 7                      |
| 25    | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати:<br>- із денним перебуванням дітей;<br>- з їдальнями на півфабрикатах;<br>- з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями;<br>- із цілодобовим перебуванням дітей;<br>- з їдальнями на півфабрикатах;<br>- з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями | 1 дитина               | 0,02<br>0,02<br>0,05<br>0,03<br>0,03<br>0,08 | -                      | 0,02<br>0,02<br>0,03<br>0,03<br>0,03<br>0,04 | -                      |
| 26    | Пральні:<br>- не механізовані;<br>- механізовані                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 кг сухої білизни     | 0,025<br>0,05                                | -                      | 0,015<br>0,025                               | -                      |
| 27    | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо                                                                                                                                                                                                            | 1 працівник            | 0,009                                        | -                      | 0,006                                        | -                      |
| 28    | Виробничі цехи:<br>-звичайні;<br>- з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м <sup>3</sup> /Год                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 працівник в зміну    | 0,014<br>0,021                               | -                      | 0,011<br>0,024                               | -                      |
| 29    | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 душова сітка у зміну | 0,23                                         | -                      | 0,27                                         | -                      |

| № п/п | Споживачі                                                                                                                                                                                                            | Одиниці вимірювання                                                           | Норми споживання питної води |                        | Норма споживання гарячої води |                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               | м <sup>3</sup> /добу         | м <sup>3</sup> /місяць | м <sup>3</sup> /добу          | м <sup>3</sup> /місяць |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                             | 4                            | 5                      | 6                             | 7                      |
| 30    | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень (1 студент і 1 викладач)                                              | 0,012                        | -                      | 0,008                         | -                      |
| 31    | Аптеки:<br>- торговельний зал і допоміжні приміщення;<br>- лабораторія приготування ліків                                                                                                                            | 1 працівник                                                                   | 0,018<br>0,255               | -                      | 0,012<br>0,055                | -                      |
| 32    | Підприємства загального харчування:<br>- без приготування їжі;<br>- з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі;<br>- з приготуванням їжі, яка реалізується на дому                                       | 1 страва                                                                      | 0,001<br>0,008<br>0,007      | -                      | 0,001<br>0,004<br>0,003       | -                      |
| 33    | Крамниці:<br>- продовольчі без холодильних установок);<br>- промтоварні                                                                                                                                              | 1 робітник в зміну або 20 м <sup>2</sup> торгового залу<br>1 робітник в зміну | 0,185<br>0,012               | -                      | 0,065<br>0,008                | -                      |
| 34    | Перукарні                                                                                                                                                                                                            | 1 робоче місце в зміну                                                        | 0,023                        | -                      | 0,033                         | -                      |
| 35    | Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади:                                                                                                                                                           |                                                                               |                              | -                      |                               | -                      |

| № п/п | Споживачі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Одиниці вимірювання                   | Норми споживання питної води                                                                      |                        | Норма споживання гарячої води |                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | м <sup>3</sup> /добу                                                                              | м <sup>3</sup> /місяць | м <sup>3</sup> /добу          | м <sup>3</sup> /місяць |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                     | 4                                                                                                 | 5                      | 6                             | 7                      |
|       | - для глядачів;<br>- для артистів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 чол.                                | 0,005<br>0,015                                                                                    |                        | 0,003<br>0,025                |                        |
| 36    | Стадіони і спортзали:<br>- для глядачів;<br>- для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі;<br>- для спортсменів, з урахуванням приймання їжі                                                                                                                                                                                                                | 1 місце<br>1 чол.<br><br>1 чол.       | 0,002<br>0,02<br><br>0,04                                                                         | -                      | 0,001<br>0,03<br><br>0,06     | -                      |
| 37    | Плавальні басейни:<br>- поповнення басейну;<br>- для глядачів;<br>- для спортсменів, які приймають душ                                                                                                                                                                                                                                                           | % від місткості<br>1 місце<br>1 особа | 10<br>0,002<br>0,04                                                                               | -                      | -<br>0,001<br>0,06            | -                      |
| 38    | Лазні:<br>- для миття в мильній з полосканням у душі;<br>- те ж саме з прийманням оздоровчих процедур;<br>- душова кабіна;<br>- ванна кабіна                                                                                                                                                                                                                     | 1 відвідувач                          | 0,06<br>0,1<br>0,12<br>0,18                                                                       | -                      | 0,12<br>0,19<br>0,24<br>0,36  | -                      |
| 39    | Витрати води на поливання:<br>- покриття із трави;<br>- футбольного поля;<br>- решти спортивних споруд;<br>- удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів;<br>- зелених насаджень, газонів та квітників;<br>- теплиці ґрунтові зимові;<br>- теплиці стелажні зимові;<br>- парники усіх типів;<br>- утеплені ґрунти;<br>- присадибні ділянки | 1 м <sup>2</sup>                      | 0,003<br>0,0005<br>0,0015<br><br>0,0005<br><br>0,005<br>0,015<br>0,006<br>0,006<br>0,006<br>0,006 | -                      | -                             | -                      |
| 40    | Витрати води на утримання тварин:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 голова                              |                                                                                                   | -                      | -                             | -                      |

| № п/п | Споживачі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Одиниці вимірювання | Норми споживання питної води |                        | Норма споживання гарячої води |                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | м <sup>3</sup> /добу         | м <sup>3</sup> /місяць | м <sup>3</sup> /добу          | м <sup>3</sup> /місяць |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4                            | 5                      | 6                             | 7                      |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- корови молочного напрямку;</li> <li>- корови м'ясного напрямку;</li> <li>- бугаї-плідники, нетелі;</li> <li>- молодняк 12-15 міс;</li> <li>- телята;</li> <li>- свині;</li> <li>- вівці;</li> <li>- коні;</li> <li>- норки;</li> <li>- лисиці та песці;</li> <li>- соболі;</li> <li>- кролі;</li> <li>- курки яєчних порід;</li> <li>- курки м'ясних порід;</li> <li>- індики;</li> <li>- качки;</li> <li>- гуси;</li> <li>- цесарки;</li> <li>- перепели</li> </ul> |                     | 0,100                        |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,074                        |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,061                        |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,041                        |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,024                        |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,060                        |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,011                        |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,080                        |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,006                        |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,014                        |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,006                        |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,003                        |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00031                      |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00036                      |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00048                      |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00192                      |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00168                      |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00031                      |                        |                               |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00006                      |                        |                               |                        |
| 41    | Заливання поверхні ковшанки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 м <sup>2</sup>    | 0,0005                       | -                      | -                             | -                      |
| 42    | Гаражі:<br>-на вантажну машину;<br>-автобус;<br>-тролейбус;<br>-легкову машину;<br>-моторолер з кузовом;<br>-індивідуальні стоянки мотоциклів;<br>індивідуальні стоянки автомашин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | одиниця             | 0,6                          |                        | 0,3                           |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,8                          |                        | 0,3                           |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,8                          |                        | 0,3                           |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,4                          |                        | 0,2                           |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,3                          |                        | 0,1                           |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,025                        |                        | 0,005                         |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,06                         |                        | 0,01                          |                        |
| 43    | Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу):<br>- для житлових будинків, лазень, пралень, вироб-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                              | -                      |                               | -                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,004                        |                        | 0,006                         |                        |

| № п/п | Споживачі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Одиниці вимірювання                  | Норми споживання питної води |                        | Норма споживання гарячої води |                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | м <sup>3</sup> /добу         | м <sup>3</sup> /місяць | м <sup>3</sup> /добу          | м <sup>3</sup> /місяць |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                    | 4                            | 5                      | 6                             | 7                      |
|       | <p>ничих приміщень, майстерень, гаражів;</p> <p>- для навчальних закладів, загально-освітніх установ, адміністративних будівель, НДІ, лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, дошкільних освітніх закладів, промтоварних магазинів;</p> <p>- для готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення;</p> <p>- для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів</p> | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 0,008                        |                        | 0,012                         |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 0,006                        |                        | 0,009                         |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 0,125                        |                        | 0,125                         |                        |
| 44    | <p>Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) з аератором:</p> <p>- для житлових будинків, лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень, гаражів;</p> <p>- для навчальних закладів, загально-освітніх установ, адміністративних будівель, НДІ, лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, дошкільних освітніх закладів, промтоварних магазинів;</p>                                                                                                         | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 0,003                        |                        | 0,005                         |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 0,006                        | -                      | 0,009                         | -                      |

| № п/п | Споживачі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Одиниці вимірювання                  | Норми споживання питної води |                        | Норма споживання гарячої води |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | м <sup>3</sup> /добу         | м <sup>3</sup> /місяць | м <sup>3</sup> /добу          | м <sup>3</sup> /місяць |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                    | 4                            | 5                      | 6                             | 7                      |
|       | -для готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення;<br>- для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів                                                                                                                                                     |                                      | 0,005                        |                        | 0,007                         |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 0,120                        |                        | 0,120                         |                        |
| 45    | Мийка з краном гарячої та холодної води:<br>- лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, дошкільних освітніх закладів, промтоварних магазинів, готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення;<br>-для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 0,050                        | -                      | 0,050                         | -                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 0,150                        |                        | 0,150                         |                        |
| 46    | Душ індивідуального користування:<br>- для лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень, гаражів;<br>- гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення, спортивних споруд, театрів, кіно-                                                                                                                                                         | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 0,150                        |                        | 0,015                         |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 0,012                        | -                      | 0,013                         | -                      |

| № п/п | Споживачі                                                                               | Одиниці вимірювання                  | Норми споживання питної води |                        | Норма споживання гарячої води |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |                                                                                         |                                      | м <sup>3</sup> /добу         | м <sup>3</sup> /місяць | м <sup>3</sup> /добу          | м <sup>3</sup> /місяць |
| 1     | 2                                                                                       | 3                                    | 4                            | 5                      | 6                             | 7                      |
|       | театрів, громадських туалетів                                                           |                                      |                              |                        |                               |                        |
| 47    | Вологе прибирання місць загального користування для житлових будинків та інших будівель | 1 м <sup>2</sup>                     | 0,0004                       | 0,0016                 | -                             | -                      |
| 48    | Гігієнічний душ (біде)                                                                  | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 0,0005                       | -                      | 0,0005                        | -                      |
| 49    | Пісуар                                                                                  | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 0,010                        | -                      | -                             | -                      |
| 50    | Раковина лабораторна, водорозбірна колонка                                              | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 0,020                        | -                      | -                             | -                      |
| 51    | Кран                                                                                    | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 0,20                         | -                      | -                             | -                      |
| 52    | Раковина зі змішувачем                                                                  | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 0,008                        | -                      | 0,012                         | -                      |
| 53    | Пральна машина побутова                                                                 | 1 одиниця обладнання на 1 год роботи | 0,050                        | -                      | -                             | -                      |
| 54    | Унітаз в громадських туалетах                                                           | 1 одиниця обладнання                 | 0,090                        | -                      | -                             | -                      |

| № п/п | Споживачі | Одиниці вимірювання | Норми споживання питної води |                        | Норма споживання гарячої води |                        |
|-------|-----------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |           |                     | м <sup>3</sup> /добу         | м <sup>3</sup> /місяць | м <sup>3</sup> /добу          | м <sup>3</sup> /місяць |
| 1     | 2         | 3                   | 4                            | 5                      | 6                             | 7                      |
|       |           | на 1 год роботи     |                              |                        |                               |                        |

Примітки:

1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

3. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання на добу. Кількість поливань за добу треба приймати залежно від кліматичних і місцевих умов. Поливання для м. Запоріжжя здійснюється з 1 травня по 30 вересня включно.

4. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

5. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

6. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

$$U = 2,2 \times n \times m \times T \times \Psi,$$

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

T – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається для їдалень та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати  $\Psi = 0,17 \div 1,0$ .

7. Витрати води на охолодження агрегатів у холодильних установках та кондиціонування повітря повинні враховуватися додатково згідно з паспортними даними.

8. Витрати води на технологічні потреби лікувальних закладів, не вказаних у нормах, необхідно приймати згідно з вимогами технологічної частини будівельного проекту.

9. Для споживачів послуг з централізованого постачання питної та гарячої води, не вказаних у даних нормах, обсяги води необхідно приймати згідно з даним Додатком для користувачів, аналогічних по характеру водокористування.

10. Обсяги питної води на утримання собак необхідно приймати згідно з даним Додатком для користувачів, аналогічних по характеру водокористування – соболі (0,006 м<sup>3</sup>/добу)

11. Норми споживання питної води для інших споживачів, наведені в стовпчику 4 та 5 застосовуються у разі коли у споживача є централізоване гаряче водопостачання. У випадках, коли споживачі самі підігрівають питну воду на індивідуальних водонагрівачах до норми питного споживання необхідно додати норму гарячого водоспоживання.

Директор департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством  
Запорізької міської ради

С.Я.Польовий

Керуючий справами виконкому  
ради

Р.А.Омельянович