



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

майд. Профспілок, 5, м. Запоріжжя, 69044, тел. (061) 228-01-72  
e-mail: [reception.uzpp@zpp.gov.ua](mailto:reception.uzpp@zpp.gov.ua) Код ЄДРПОУ 41904647

1407.2020 № 01-14/1216

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ТОВ «Запоріжжя-Авто»  
Селюкову В.О.

Представнику трудового колективу  
ТОВ «Запоріжжя-Авто»  
Мелеш В.М.

Про реєстрацію змін та доповнень  
До колективного договору

Повідомляємо, що зміни та доповнення до колективного договору між роботодавцем та трудовим колективом ТОВ «Запоріжжя-Авто» на 2016-2020 роки, зареєстровано управлінням з питань праці Запорізької міської ради (далі – управління) Мелеш В.М. 20.08.2019 № 218

Звертаємо увагу, що відповідно до Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів змін і доповнень до них, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 13.02.2013 №115 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України 21.08.2019 №768), управління, як реєструючий орган:

- оприлюднює на сайті міської ради та щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності);
- не робить жодних написів на примірнику угоди, договору, змін і доповнень до них і не повертає його сторонам.

Начальник управління

Ю.В.Швець

Схвалено на зборах  
Трудового колективу  
Від 02.07.2020 р.  
Протокол № 12

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Управління праці та соціального  
захисту населення Запорізької міської  
ради

Реєстраційний номер

\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20 р.

Рекомендації реєструючого органу:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Начальник управління  
\_\_\_\_\_

**Зміни та доповнення  
до колективного договору № 44к/д від 31.08.2016 року  
між адміністрацією та трудовим колективом**

**ТОВ «Запоріжжя-Авто»**

на 2016 – 2020 роки

| № з/п | Код згідно з ДК 003:2010 | Професійна назва роботи                                       | Класифікація за ДК 003:2010 | Категорія спеціальності та класифікація професійно-технічної освіти | Позначення зазначеної кваліфікації | Строк дії (місяці) |
|-------|--------------------------|---|-----------------------------|---|------------------------------------|--------------------|
|       |                          | Електроінсталятор ремонту та обслуговування електрообладнання | 43111101                    | Кваліфікація: Електрик<br>Базова освіта: Україна                    | 3М<br>3М<br>3М                     | 12                 |

м. Запоріжжя

2020р



Сторони, що уклали колективний договір ТОВ «Запоріжжя-Авто» на 2016-2020рр, домовилися внести такі зміни та доповнення:

1. Додаток 3 викласти в наступній редакції:

### ДОДАТОК № 3

Згідно п. 4 розділу II НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України 29 листопада 2018 року № 1804, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 р за № 1494/32946 на ТОВ «Запоріжжя-Авто» з урахуванням специфічних умов праці ЗІЗ видаються працівникам, професії та посади (професійні назви робіт) яких передбачені у відповідних Нормах безоплатної видачі ЗІЗ, а саме:

**НПАОП 0.00-3.07-09** «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості», затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 р. N 62, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 р. за N 424/16440;

**НПАОП 29.0-3.02-06** «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості», затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.02.2006 р. №89, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 р. за №250/12124;

**НПАОП 0.00-3.18-13** «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства», затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.12.2012 р. №1389, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 р. за №2217/22529;

**НПАОП 60.1-3.31-17** «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту», затверджені наказом Міністерства соціальної політики України 30. 01 2017 р № 141, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21. 02.2017 р за № 238/30106

#### Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам ТОВ «Запоріжжя-Авто»

| N з/п | Код згідно з ДК 003:2010 | Професійна назва роботи                                       | Пункт, НПАОП          | Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту | Позначення захисних властивостей ЗІЗ | Строк носіння (місяці) |
|-------|--------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------------|
|       | 7241.1                   | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 63 НПАОП 0.00-3.07-09 | Костюм  | ЗМи                                  | 12                     |
|       |                          |   |                       | Берет   | 3                                    | 12                     |
|       |                          |   |                       | Черевики  | ЗМиМун100                            | 12                     |
|       |                          |   |                       | Рукавички   | МиМп                                 | 1                      |
|       |                          |   |                       | Окуляри захисні відкриті  |                                      | До зносу               |



|  |  |  |  |  |            |          |
|--|--|--|--|--|------------|----------|
|  |  |  |  | Рукавички діелектричні   | ЭнЭв       | Чергові  |
|  |  |  |  | Калоші діелектричні  | ЭнЭв       | Чергові  |
|  |  |  |  | Під час виконання робіт на висоті додатково:   |            |          |
|  |  |  |  | Пояс запобіжний  |            | Черговий |
|  |  |  |  | Каска захисна з підшоломником  |            | До зносу |
|  |  |  |  | Під час виконання робіт із застосуванням пневмо- і електроінструменту додатково:                   |            |          |
|  |  |  |  | Рукавиці   | МвМи       | 3        |
|  |  |  |  | Навушники протишумові  |            | До зносу |
|  |  |  |  | На зовнішніх роботах узимку додатково:   |            |          |
|  |  |  |  | Куртка утеплена  | Тн         | 36       |
|  |  |  |  | Штани утеплені   | Тн         | 36       |
|  |  |  |  | Костюм   | ЗМи        | 12       |
|  |  |  |  | Берет  | З          | 12       |
|  |  |  |  | Черевики   | ЗМиМун100  | 12       |
|  |  |  |  | Рукавички  | МиМп       | 0,25**   |
|  |  |  |  | При роботі на навантажувачі, додатково:  |            |          |
|  |  |  |  | Жилет  | Со         | 12       |
|  |  |  |  | Каска захисна з підшоломником  |            | До зносу |
|  |  |  |  | На зовнішніх роботах у мокру погоду всім вантажникам додатково:                                    |            |          |
|  |  |  |  | Плащ з капюшоном   | Вн         | Черговий |
|  |  |  |  | На зовнішніх роботах узимку додатково:   |            |          |
|  |  |  |  | Куртка утеплена  | Тн         | 36       |
|  |  |  |  | Штани утеплені   | Тн         | 36       |
|  |  |  |  | Чоботи   | Тн20       | 24       |
|  |  |  |  | Рукавички  | Тхп        | 12       |
|  |  |  |  | Шапка  | Тн         | 36       |
|  |  |  |  | Жилет  | ЗМиМп      | 12       |
|  |  |  |  | Черевики   | МиМпМун200 | 12       |
|  |  |  |  | Рукавички  | МиМп       | 1**      |
|  |  |  |  | На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково:   |            |          |
|  |  |  |  | Плащ з капюшоном   | Вн         | Черговий |
|  |  |  |  | Узимку під час роботи в неопалювальних приміщеннях та на зовнішніх відкритих територіях додатково: |            |          |
|  |  |  |  | Куртка утеплена  | Тн         | 36       |
|  |  |  |  | Штани утеплені   | Тн         | 36       |
|  |  |  |  | Чоботи   | Тн20       | 36       |
|  |  |  |  | Шапка  | Тн         | 24       |
|  |  |  |  | Рукавиці   | Тхп        | 24       |
|  |  |  |  | Костюм   | ЗМи        | 12       |
|  |  |  |  | Берет  | З          | 12       |
|  |  |  |  | Напівчеревики  | ЗМиСм      | 12       |
|  |  |  |  | На зовнішніх роботах узимку додатково:   |            |          |
|  |  |  |  | Куртка утеплена  | ТнМи       | 36       |



|  |  |  |  |   |          |          |
|--|--|--|--|---|----------|----------|
|  |  |  |  | Штани утеплені  | ТнМи     | 36       |
|  |  |  |  | Чоботи  | Тн20МиСм | 24       |
|  |  |  |  | Шапка   | Тн       | 36       |
|  |  |  |  | Рукавиці  | ТнТхпМи  | 24       |
|  |  |  |  | Халат   | ЗМиПн    | 12       |
|  |  |  |  | Косинка   | ЗПн      | 12       |
|  |  |  |  | Туфлі   | ЗПнМи    | 12       |
|  |  |  |  | Рукавички   | ВнМиМп   | 0,5**    |
|  |  |  |  | Під час чищення і дезінфікування санітарно-технічного устаткування додатково:                                       |          |          |
|  |  |  |  | Фартух з нагрудником  | ВнМи     | 6        |
|  |  |  |  | Рукавички   | ВнЯжБмМи | 0,5**    |
|  |  |  |  | На зовнішніх роботах узимку додатково:  |          |          |
|  |  |  |  | Куртка утеплена   | Тн       | 36       |
|  |  |  |  | Костюм  | ЗМиПн    | 18       |
|  |  |  |  | Туфлі   | ЗМиСм    | 12       |
|  |  |  |  | Плащ з капюшоном  | ВнМи     | 36       |
|  |  |  |  | На зовнішніх роботах узимку додатково:  |          |          |
|  |  |  |  | Куртка утеплена з капюшоном   | Тнв      | 36       |
|  |  |  |  | Костюм  | ЗМи      | 12       |
|  |  |  |  | Берет   | З        | 12       |
|  |  |  |  | Фартух з нагрудником  | ОЯжМи    | 6        |
|  |  |  |  | Черевики  | ОМиМун50 | 12       |
|  |  |  |  | Рукавички   | ОаЯжМи   | 0,5**    |
|  |  |  |  | Окуляри захисні закриті   |          | До зносу |
|  |  |  |  | Респіратор газозахисний   |          | До зносу |
|  |  |  |  | Під час фарбування деталей та поверхонь виробів методом пневматичного розпилення ручним пульверизатором, додатково: |          |          |
|  |  |  |  | Шолом   | З        | 6        |
|  |  |  |  | Комбінезон  | ЗМи      | 12       |
|  |  |  |  | Шолом   | З        | 6        |
|  |  |  |  | Фартух з нагрудником  | ОВнМи    | 6        |
|  |  |  |  | Черевики  | ЗОМиСм   | 6        |
|  |  |  |  | Рукавички   | ОаЯжМи   | 0,5**    |
|  |  |  |  | Нарукавники прогумовані   | ОаЯж     | 6        |
|  |  |  |  | Окуляри захисні закриті   |          | До зносу |
|  |  |  |  | Респіратор газозахисний   |          | До зносу |
|  |  |  |  | Костюм  | ЗМи      | 12       |
|  |  |  |  | Берет   | З        | 12       |
|  |  |  |  | Фартух з нагрудником  | ЗЯжВнО   | Черговий |
|  |  |  |  | Черевики  | ЗМиСм    | 12       |
|  |  |  |  | Рукавички   | ОаЯжМи   | 0,5**    |
|  |  |  |  | Нарукавники   | ОаЯжМи   | 6        |



|  |  |                                |                        |   |  |                        |
|--|--|--------------------------------|------------------------|---|--|------------------------|
|  |  |                                |                        | прогумовані   |  |                        |
|  |  |                                |                        | Окуляри захисні закриті   |  | До зносу               |
|  |  |                                |                        | Респіратор пилогазозахисний   |  | До зносу               |
|  | 3422                                   | Експедитор                     | 119 НПАОП 0.00-3.07-09 | Халат   | ЗМи  | 12                     |
|  | 7213                                   | Рихтувальник кузовів           | 87 НПАОП 29.0-3.02-06  | Костюм бавовняний   | ЗМи  | 6                      |
|  |  |                                |                        | Черевики шкіряні з металевим носком   | ЗМиМун100                                      | 12                     |
|  |  |                                |                        | Рукавиці антивібраційні   | ЗМиМв  | 0,5**                  |
|  |  |                                |                        | Каска захисна з підшоломником   |  | До зносу               |
|  |  |                                |                        | Навушники протишумові   |  | До зносу               |
|  |  |                                |                        | Окуляри захисні відкриті  |  | До зносу               |
|  | 1222.2                                 | Майстер дільниці               | 205 НПАОП 29.0-3.02-06 | Костюм бавовняний   | ЗМи  | 12                     |
|  |  |                                |                        | Берет бавовняний  | З  | 12                     |
|  |  |                                |                        | Черевики шкіряні з металевим носком   | ЗМиМун50                                       | 12                     |
|  |  |                                |                        | На зовнішніх роботах узимку додатково:  |  |                        |
|  |  |                                |                        | Куртка бавовняна на утепленій прокладці                                       | Тн   | 36                     |
|  | 8322                                   | Водій автотранспортних засобів | 90 НПАОП 0.00-3.18-13  | Жилет сигнальний  | Со   | До зносу               |
|  |  |                                |                        | Рукавички*  | ЗМиМп  | 0,5**                  |
|  |  |                                |                        | Під час виконання робіт з технологічного обслуговування та ремонту додатково: |  |                        |
|  |  |                                |                        | Костюм  | ЗМиМп  | 12                     |
|  |  |                                |                        | Черевики  | ЗМиМун15См                                     | 12                     |
|  |  |                                |                        | Каска захисна   |  | До зносу               |
|  |  |                                |                        | Підшоломник   | ЗМи  | 24                     |
|  |  |                                |                        | На зовнішніх роботах узимку додатково:  |  |                        |
|  |  |                                |                        | Куртка утеплена   | Тн   | 36                     |
|  |  |                                |                        | 7231  | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 100 НПАОП 0.00-3.18-13 |
|  | Черевики                               | ЗМиМун15                       | 24                     |   |  |                        |
|  | Рукавички*                             | МиМп                           | 0,5**                  |   |  |                        |
|  | Каска захисна                          |                                | Чергова                |   |  |                        |
|  | Підшоломник                            | ЗМи                            | 24                     |   |  |                        |
|  | На зовнішніх роботах узимку додатково: |                                |                        |   |  |                        |
|  | Куртка утеплена                        | Тн                             | 36                     |   |  |                        |
|  | Штани утеплені                         | Тн                             | 36                     |   |  |                        |
|  | Шапка                                  | Тн                             | 36                     |   |  |                        |
|  | Чоботи                                 | Тн20                           | 36                     |   |  |                        |
|  | 7231                                   | Слюсар з паливної апаратури    | 100 НПАОП 0.00-3.18-13 | Костюм  | ЗМиНм  | 6                      |
|  |  |                                |                        | Черевики  | ЗМиМун15                                       | 24                     |
|  |  |                                |                        | Рукавички*  | МиМп   | 0,5**                  |
|  |  |                                |                        | Каска захисна   |  | Чергова                |
|  |  |                                |                        | Підшоломник   | ЗМи  | 24                     |
|  |  |                                |                        | Фартух з нагрудником  | НмНлМиВн                                       | 6                      |
|  |  |                                |                        | Рукавички   | НмНлМи   | 2                      |



|      |   |                             |  |  |          |          |
|------|---|-----------------------------|--|--|----------|----------|
|      |   |                             |  | Окуляри захисні відкриті   |          | До зносу |
|      |   |                             |  | На зовнішніх роботах узимку додатково:   |          |          |
|      |   |                             |  | Куртка утеплена  | Тн       | 36       |
|      |   |                             |  | Штани утеплені   | Тн       | 36       |
|      |   |                             |  | Шапка  | Тн       | 36       |
|      |   |                             |  | Чоботи   | Тн20     | 36       |
|      |   |                             |  | Костюм   | ЗМиНм    | 6        |
|      |   |                             |  | Черевики   | ЗМиМун15 | 24       |
|      |   |                             |  | Рукавички*   | МиМп     | 0,5**    |
|      |   |                             |  | Каска захисна  |          | Чергова  |
|      |   |                             |  | Підшоломник  | ЗМи      | 24       |
|      |   |                             |  | Рукавички діелектричні   | Эн       | Чергові  |
|      |   |                             |  | Калоші діелектричні  | Эн       | Чергові  |
|      |   |                             |  | Окуляри захисні закриті  |          | До зносу |
|      |   |                             |  | На зовнішніх роботах узимку додатково:   |          |          |
|      |   |                             |  | Куртка утеплена  | Тн       | 36       |
|      |   |                             |  | Штани утеплені   | Тн       | 36       |
|      |   |                             |  | Шапка  | Тн       | 36       |
|      |   |                             |  | Чоботи   | Тн20     | 36       |
|      |   |                             |  | Костюм   | ЗМиНм    | 12       |
|      |   |                             |  | Черевики   | НмМиСм   | 12       |
|      |   |                             |  | Рукавички  | Ми       | 1        |
|      |   |                             |  | Рукавиці   | МиМпВу   | 1        |
|      |   |                             |  | Каска захисна  |          | До зносу |
|      |   |                             |  | Підшоломник  | ЗМи      | 12       |
|      |   |                             |  | Окуляри захисні відкриті   |          | До зносу |
|      |   |                             |  | Респіратор пилозахисний  |          | До зносу |
|      |   |                             |  | Під час обслуговування та ремонту систем водопостачання додатково:                   |          |          |
|      |   |                             |  | Костюм   | ЗВуМи    | Черговий |
|      |   |                             |  | Рукавиці   | ВуМи     | 4        |
|      |   |                             |  | Під час очищення та ремонту водостоків, каналізації і фекальних перекачок додатково: |          |          |
|      |   |                             |  | Костюм   | ВнЯжМи   | Черговий |
|      |   |                             |  | Протигаз газозахисний  |          | До зносу |
|      |   |                             |  | Пояс лямковий з канатом  |          | Черговий |
|      |   |                             |  | Під час виконання робіт на висоті додатково:   |          |          |
|      |   |                             |  | Пояс запобіжний  |          | Черговий |
|      |   |                             |  | На зовнішніх роботах у мокрих умовах додатково:                                      |          |          |
|      |   |                             |  | Плащ з капюшоном   | Вн       | 36       |
|      |   |                             |  | Чоботи   | ВСм      | 24       |
|      |   |                             |  | Узимку додатково:  |          |          |
| 7241 | Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту електроустаткування | 100, 180 НПАОП 0.00-3.18-13 |  |  |          |          |
| 7233 | Слюсар-ремонтник  | 181 НПАОП 0.00-3.18-13      |  |  |          |          |



|  |  |                                     |                        |   |       |          |  |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|---|-------|----------|--|
|  |  |                                     |                        | Куртка утеплена   | Тн    | 36       |  |
|  |  |                                     |                        | Підшоломник утеплений   | МиТн  | 24       |  |
|  |  |                                     |                        | Чоботи  | Тн20  | 36       |  |
|  |  | Мийник прибиральник рухомого складу | 8.1 НПАОП 60.1-3.31-17 | Костюм бавовняний з водовідштовхувальними просоченням                               | МиВу  | 9        |  |
|  |  |                                     |                        | Чоботи кирзові на маслобензостійкій підшві  | МиНм  | 12       |  |
|  |  |                                     |                        | Чоботи гумові   | ВЩ20  | 12       |  |
|  |  |                                     |                        | Рукавички гумові  | ВнЩ20 | 0,5**    |  |
|  |  |                                     |                        | Окуляри захисні закриті   | ЗН    | До зносу |  |
|  |  |                                     |                        | на зовнішніх роботах і в приміщеннях з температурою не вище +5 оС взимку додатково: |       |          |  |
|  |  |                                     |                        | Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці   | Тн    | 36       |  |
|  |  |                                     |                        | Чоботи кирзові утеплені   | Тн20  | 36       |  |
|  |  | Механік з транспорту                | 135 НПАОП 0.00-3.18-13 | Костюм  | ЗМп   | 12       |  |
|  |  |                                     |                        | Кепка   | ЗМи   | 12       |  |
|  |  |                                     |                        | Черевики  | ЗМп   | 24       |  |
|  |  |                                     |                        | Жилет сигнальний  | Со    | 12       |  |
|  |  |                                     |                        | Плащ з капюшоном  | Вн    | 24       |  |
|  |  |                                     |                        | Рукавички*  | Мп    | 6        |  |
|  |  |                                     |                        | Узимку додатково:   |       |          |  |
|  |  |                                     |                        | Куртка утеплена   | Тн    | 36       |  |
|  |  | Штани утеплені                      | Тн                     | 36  |       |          |  |

\* Згідно абзацу другому п. 3 розділу III НПАОП 0.00-7.17-18 враховуючи особливості виробництва (необхідна чутливість пальців та свобода їх маніпулювання) і для покращання умов праці необхідно замінити рукавиці на рукавички

\*\* Згідно пп. 6 та 8 розділу II НПАОП 0.00-7.17-18 на засоби захисту рук встановлені нові строки носіння відповідно до існуючих ризиків та характеристик наявних ЗІЗ, а саме:

- 80% робочого часу на кисті рук працівників одночасно діють: небезпеки, спричинені механічними ураженнями (удари, порізи, проколи, розриви, здавлювання, стирання шкіри, динамічні та статичні навантаження) при утриманні шпильчастих та гострих деталей та при виконанні розбирально-складальних робіт; небезпеки від підвищених рівнів місцевої вібрації, підвищеної вологості (дія води або масел);

- Найбільш поширені рукавички, які наявні в продажу, мають Декларацію про відповідність засобу індивідуального захисту і відповідають вимогам ДСТУ EN 388:2005 «Рукавички для захисту від механічних uszkodжень. Загальні технічні умови та методи випробувань» та ДСТУ EN 420:2001 «Загальні вимоги до рукавиць».

Усі види рукавичок трикотажних для захисту від механічного впливу виробництва ТОВ ВО «Дніпрошкіргалантерея» мають: стійкість до стирання – 2 (відповідає 500 рухам); стійкість до порізу – 1 (відповідає 1,2 руху леза); стійкість до роздирання – 4 (відповідає силі 75 Н (7,6 Кг) щоб роздрати); стійкість до проколів – 1 (відповідає силі 10 Н (1 Кг) щоб



проколоти). Відповідно з наявним на етикетці маркуванням вони не призначені для багаторазового використання.

Рукавички трикотажні з повним та частковим полімерним покриттям для захисту від механічного впливу виробництва Nantong huiteng safetuproducts CO.LTD мають: стійкість до проникнення рідин - 4 (відповідає від 120 до 240 хв.); стійкість до стирання – 2 (відповідає 500 рухам); стійкість до порізу – 1 (відповідає 1,2 руху леза); стійкість до роздирання – 1 (відповідає силі 10 Н (1 Кг) щоб розірвати); стійкість до проколів – 1 (відповідає силі 10 Н (1 Кг) щоб проколоти).

Рукавички резинові для захисту від розчинів кислот та лугів чи господарські незалежно від виробника мають середній строк служби – 8 годин безперервної роботи.

**Висновок** - усі види рукавичок незалежно від постачальника мають низький або середній рівень захисту. З урахуванням рівня ризику для життя та здоров'я працівників, частоти знаходження працівника під дією ризику, характеристики робочого місця кожного працівника та ефективності самого ЗІЗ встановлені відповідні норми носіння.

### Норми видачі фірмового одягу працівникам ТОВ «Запоріжжя-Авто»

| N з/п | Код згідно з ДК 003:2010 | Професійна назва роботи   | Найменування фірмового одягу | Строк носіння (місяці) |
|-------|--------------------------|---|------------------------------|------------------------|
|       | 2419.2                   | Консультант з продажу автомобілів<br>Консультант з продажу комерційної техніки<br>Консультант по роботі з клієнтами сервісу | Костюм                       | 12                     |
|       |                          |   | Сорочка (2шт)                | 12                     |
|       |                          |   | Краватка                     | 12                     |
|       |                          |   |                              |                        |
|       |                          |   |                              |                        |
|       |                          |   | Узимку додатково:            |                        |
|       |                          |   | Куртка утеплена              | 36                     |

2. додаток 5 викласти в наступній редакції:

#### ДОДАТОК № 5

Перелік професій і посад працівників, яким безоплатно видається 550 г мила на місяць або інші мийні засоби у зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних із забрудненням.

1. Майстер виробництва ;
2. Слюсар-електрик;
3. Механік;
4. Енергетик;
5. Слюсар-ремонтник;
6. Вантажник;
7. Слюсар з ремонту автомобілів;
8. Маляр;
9. Рихтувальник кузовів ;
10. антикорозійник;
11. водій евакуатора ;
12. Маляр з підбору фарб
13. Прибиральник службових та виробничих приміщень
14. Комірник




Примітка:

1. Працівникам усіх підрозділів , професії яких не включені до переліку , видається 200 г. мила у місяць.
2. Допускається видача замість мила такої ж кількості інших миючих речовин.
3. При наявності у підрозділах рукомийників забезпечується наявність миючих засобів з розрахунку 50 г мила у місяць на одного керівника, спеціаліста, службовця.
4. Забезпечення милом здійснюється за фактичним відпрацюванням місячного фонду робочого часу .

Зі сторони роботодавця


ТОВ «Запоріжжя-Авто»

Генеральний директор




В.О.Селюков

Зі сторони Трудового колективу ТОВ  
«Запоріжжя-Авто» Представник  
трудоного колективу для підписання  
колективного договору



В.М.Мелеш





Прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою дев'ять аркушів

Генеральний директор

ТОВ «Запоріжжя-Авто»

*В.О. Селіжков*  
В.О. Селіжков

Уповноважений трудовою

колективу

*В.І. Мелеш*  
В.І. Мелеш





ПРОТОКОЛ №12  
(виписка)  
конференції трудового колективу  
ТОВ «Запоріжжя-Авто»  
від 01 червня 2020 року

|                                 |   |     |
|---------------------------------|---|-----|
| Кількість працюючих             | - | 103 |
| Обрано делегатів на конференцію | - | 52  |
| Присутні на конференції         | - | 52  |

Головою конференції обрано заступника Генерального директора ТОВ «Запоріжжя-Авто» Маліночку С.А  
Секретарем конференції обрано уповноваженого трудового колективу Мелеша В.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про внесення змін до колективного договору №44к/д від 31.08.2016 року.

По першому питанню порядку денного виступив інженер з охорони праці Зірянов В.М., який запропонував внести зміни до колективного договору на 2016-2020 роки, з метою приведення його у відповідність з діючими нормативно-правовими актами з охорони праці та фактичними умовами праці.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести запропоновані зміни до колективного договору №44к/д від 31.08.2016 року між адміністрацією та трудовим колективом ТОВ «Запоріжжя-Авто».


|             |              |   |         |
|-------------|--------------|---|---------|
| Голосували: | «за»         | - | 52 чол. |
|             | «проти»      | - | 0 чол.  |
|             | «утрималось» | - | 0 чол.  |

Голова зборів



С.А. Маліночка

Секретар конференції



В.М. Мелеш