

**КАРТКА-АПЕЛЯЦІЯ**  
**ПРОЄКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК**  
**КОШТІВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ В 2021 РОЦІ**

1. Коротка назва проєкту: «Світло на Військбуд»
2. Включено до реєстру поданих проєктів за №: 111
3. Назва виконавчого органу Запорізької міської ради, яким було заповнено картку аналізу проєкту: Департамент інфраструктури та благоустрою.
4. Висновок відповідно до п. 13 картки аналізу проєкту: негативний  
Копія картки аналізу проєкту, реалізація якого відбудуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету в 2021 році додається.

5. Обґрунтування щодо непогодження з висновками виконавчого органу Запорізької міської ради (пояснення та пропозиції щодо непогодження з висновками):

*Щодо приведеної аналогії*

В картці аналізу проєкту, реалізація якого відбудуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету в 2021 році (далі – Картка аналізу) департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (далі – Департамент) зазначає, що в 2018 році по аналогічному об'єкту було розроблено проєктно-кошторисну документацію загальна кошторисна вартість якого склала 2 672,761 тис. грн. Приводячи таку аналогію Департамент вказує на неможливість реалізувати проєкт №111 «Світло на Військбуд» (далі – Проєкт №111) в сумі 1,0 млн. грн., посилаючись на п. 2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2019 №51 «Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» (далі – Положення).

Під час складання Проєкту №111 за основу було взято орієнтовну вартість влаштування однієї точки вуличного освітлення, зазначеної в Примірному ціннику типових робіт для підготовки проєктів Громадського бюджету, розміщеного на сайті <https://zr.gov.ua/> (далі – Примірник цін), яка складає 24 035,11 грн. (з урахуванням витрат від проєктування до введення в експлуатацію).

Виходячи із зазначеної в Примірнику цін вартості було прораховано орієнтовну кількість світлоточок, які можна влаштувати на 1,0 млн. грн. за наступним розрахунком:

$$K_c = V_{\text{мах}} / V_{\text{точ}}$$

$$K_c = 1\,000\,000 / 24\,035,11 = 41,6$$

$$K_c = 41 \text{ світлоточка}$$

де  $V_{\max}$  – максимальна вартість великого проекту;

$V_{\text{точ}}$  – орієнтовна вартість влаштування 1-ї світлоточки вуличного освітлення, зазначеної в Примірному ціннику.

Розрахувавши кількість світлоточок, виходячи з технічних можливостей прокладки ліній та потреб мешканців було підібрано найбільш відповідні території під влаштування освітлення.

В експертному звіті ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №08-0931-18 від 12.12.2018, на котрий також посилається Департамент, зазначено техніко-економічні показники приведеного в аналогію проекту. Зазначеним проектом передбачено монтаж 74 нових опор, 98 шт. світильників, 2,465 км проводу.

З цього вбачається, що проект з такими показниками, які в середньому в 2 рази більше ніж розраховані для Проекту №111, не може бути приведеним в аналогію.

#### *Щодо дублювання адреси*

Департамент зауважує, що в Проекті №111 дублюється будинок №13, який охоплений розробленим проектом будівництва мереж освітлення.

З цього зауваження повідомляю, що в приватному секторі вул. Військбуд на котрий вже розроблено ПКД відсутній житловий будинок №13.

За адресою вул. Військбуд, 13 знаходиться Запорізький навчально-виховний комплекс №19, який розміщується в зоні середньоповерхової житлової забудови (в межах колишнього військового містечка). В докази цьому надано скріншот сайту ЗНВК №19, де в розділі «Контакти» зазначається адреса саме Військбуд, 13.

В наданих за інформаційним запитом графічних матеріалах по розробленому проекту будівництва мереж освітлення для приватного сектору вул. Військбуд відображено будинок №13, що не відповідає дійсності та є помилкою у створених кресленнях.

#### *Щодо вартості витрат*

Департамент зазначає, що наприкінці 2019 року за зверненнями депутатів було прораховано орієнтовні витрати на проектування мереж освітлення по вул. Військбуд, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 90, 91, 97, які склали 255,6 тис. грн., а орієнтовна вартість робіт складатиме більше ніж 2,5 млн. грн. Департамент вказує раніше прораховану суму для 15

будинків, однак Проектом №111 передбачається освітлення для половини з переліченого. Декілька адрес Проекту №111 має спільну прибудинкову територію в нижченаведеному порядку, тобто розрахунок орієнтовної вартості витрат потрібно проводити не для кожного будинку окремо, а враховувати їх розташування.

1. 67;
2. 70, 87;
3. 88, 90;
4. 91;
5. 93, 95, 97;
6. 13.

Не зрозуміло яким чином Департамент розраховував орієнтовну вартість проєктних робіт за депутатськими зверненнями: які вихідні величини брали для розрахунку? Чи враховували наявність спільного подвір'я? Чи проводився виїзд по переліченим адресам?

*Щодо виконання робіт в два етапи*

Департаментом наголошується необхідність виконання робіт в два етапи, перший з котрих це приватний сектор вул. Військбуд в межах будинків №1-65 та другий етап внутрішньоквартальні території будинків, що перелічені в Проєкті №111 та інші, де не побудовано освітлення.

Як зазначається в Картці аналізу проєктна документація на приватний сектор розроблена у 2018 році. До сьогоднішнього часу з причин великої вартості будівельних робіт та обмеженого бюджетного фінансування проєкт не реалізовано. Враховуючи зростання цін на матеріали та зміну мінімальної заробітної плати даний проєкт необхідно коригувати, що також потребує оплати та збільшить кошторисну вартість.

В разі розробки великого проєкту на будівництво мереж освітлення по всіх адресах, що не охоплені існуючим проєктом отримаємо той самий випадок – за великої вартості (більше ніж 2,5 млн. грн.) проєкт не отримує фінансування з міського бюджету та з часом буде потребувати коригування з оплатою цих робіт за результатами котрих кошторисна вартість значно зросте.

*Щодо відсутності висновків і погоджень*

Умовами Положення не передбачено обов'язкової наявності погоджень від відповідних органів.

*Щодо майбутніх витрат на утримання та ремонт*

Відповідно до п. 2.3 Положення можуть бути профінансовані проекти, які не передбачають витрат на утримання та обслуговування, річний обсяг яких перевищує вартість реалізації проекту.

Як вбачається з наданої від КП «Запоріжжмиськвітло» інформації в листі з вих. №8п від 07.08.2020 середньорічна вартість утримання та ремонту однієї світлоточки на рік становить 1460,78 грн. та однієї одиниці ізольованої повітряної лінії 48,70 грн. Копія листа додається

При будівництві близько 40 світлоточок та орієнтовною протяжністю мереж 1200 м середньорічна вартість обслуговування складає 116 871,2 грн., що задовольняє вимогам Положення.

Виходячи з наявних недоліків в приведених Департаментом сумах вартості розробки проектно-кошторисної документації та походження вихідних величин для їх розрахунків, розбіжностей та нерозумінням зі сторони Департаменту розміщення адрес по вул. Військбуд, спираючись на розрахунки, сформовані за даними Примірника цін, який служить для підготовки проектів Громадського бюджету прошу вважати висновки Картки аналізу як такі, що не відповідають фактичним даним та допустити Проєкт №111 до голосування.

Додатки: - копія картки аналізу проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету в 2021 році на 7 арк. в 1 прим.;

- скріншот сайту zr.gov.ua з відображенням наявності примірного ціннику типових робіт для підготовки проектів Громадського бюджету на 1 арк. в 1 прим.;
- примірний цінник типових робіт для підготовки проектів Громадського бюджету з сайту zr.gov.ua на 2 арк. в 1 прим.;
- копія експертного звіту ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №08-0931-18 від 12.12.2018 на 3 арк. в 1 прим.;
- скріншот розділу «Контакти» сайту ЗНВК №19 на 1 арк. в 1 прим.;
- копія листа КП «Запоріжжмиськвітло» вих. №8п від 07.08.2020 на 1 арк. в 1 прим.

Автор проекту



В.В. Литкін

**КАРТА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,  
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ  
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ  
В 2021 РОЦІ**

**РОЗДІЛ І.  
АНАЛІЗ ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ  
ЗАПОВНЕННОГО БЛАНКУ-ЗАЯВИ**

*(заповнюється по всіх бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проектів)*

**Відповідальний:** Координаційна рада з питань Громадського бюджету;

**Зміст заходу:** перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви.

1. Включено до реєстру поданих проектів за №

1	1	1
---	---	---

2. Бланк-заява заповнена згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає необхідності запрошувати у автора додаткову інформацію.

а) так

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)

\_\_\_\_\_

3. Автор (необхідну відповідь підкреслити)

а) заповнив бланк-заяву, надавши додаткову інформацію (які пункти?)

\_\_\_\_\_

б) не надав додаткову інформацію (чому?)

\_\_\_\_\_

4. Висновок щодо передачі до відповідного виконавчого органу Запорізької міської ради для аналізу бланку-заяви за змістом :

а) так (назва виконавчого органу Запорізької міської ради)


Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради


б) ні (обґрунтування)

\_\_\_\_\_

16.07.20

(дата)

  
(підпис)



(ПІБ голови, заступника чи секретаря Координаційної ради)

**РОЗДІЛ II.**  
**АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОГО**  
**ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ**

(заповнюється лише по тих бланках-заявах, які відповідно до п.4 попереднього розділу мають висновок «так»)

**Відповідальний:** Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

(виконавчий орган Запорізької міської ради, визначений в пп.а) п.4 попереднього розділу)

**Зміст заходу:** здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Бланк-заява містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору змістовності.

а) так

б) ні (чому?)

Проектом №111 «Світло на Військбуд» пропонується виконати будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних територіях по вул. Військбуд, 67, 70, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 13 в межах 1,0 млн.грн.

Відповідно до пункту 2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2019 №51 «Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» (зі змінами) (далі – Положення), за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі можуть бути профінансовані проекти, які не суперечать діючим програмам, та згідно пункту 2.5 Положення, зокрема, орієнтовна вартість одного великого проекту не має перевищувати 1,0 млн.грн.

Зазначаємо, що в 2018 році по аналогічному об'єкту за рахунок коштів бюджету розвитку міста було розроблено проектну-кошторисну документацію на об'єкт «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у м. Запоріжжі», загальна кошторисна вартість якого склала 2 672,761 тис.грн. в цінах 2018 року, експертний звіт ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №08-0931-18 від 12.12.2018. Враховуючи зростання рівня заробітної плати у будівництві, цін на матеріали та ресурси, реалізація даного проекту у 2021 році збільшиться орієнтовно до 3,0 – 3,5 млн.грн.

Також, зауважуємо, що в проекті будівництва зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 вже враховано освітлення біля будинку №13.

Окрім цього, наприкінці 2019 року, за зверненнями депутатів різних рівнів, мешканців міста, районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району, було орієнтовно розраховано витрати на розробку проектну-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Військбуд, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 90, 91, 97 у м. Запоріжжя», а саме витрати тільки на розробку проектну-кошторисної документації склали 255,600 тис.грн. Обсяги та загальну вартість робіт по даному об'єкту буде визначено після розробки проектну-кошторисної документації. Орієнтовна вартість робіт по об'єкту складе більше 2,5 млн.грн.

Враховуючи, що наразі зовнішнє освітлення селища Військбуд у Шевченківському районі м. Запоріжжя не побудовано, а також значний обсяг робіт, за доцільне роботи виконати в два етапи, а саме на ділянці від буд. № 1 до буд. № 65 та на ділянці від буд. №67 до буд. №97. Більш незначними частинами виконувати роботи по будівництву зовнішнього освітлення селища Військбуд недоцільно, це призведе до зайвого витрачання бюджетних коштів на розробку проектну-кошторисної документації, проведення експертизи проектну-кошторисної документації та інші супутні витрати.

Розуміючи необхідність експлуатації вулично-шляхової мережі міста у відповідності до встановлених будівельних норм та державних стандартів,



Департаментом опрацьовуються можливості реалізації проєктів з залученням різних джерел фінансування (кошти державного та місцевого бюджету, інші кошти та надходження незаборонені чинним законодавством). Так, у поточному році було підготовлено пропозиції по проєктах, що можуть бути профінансовані у 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. У зазначеному переліку враховано проєкт «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у м. Запоріжжі».

Слід зазначити, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 №891-р «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» бюджету міста Запоріжжя передбачено субвенцію, зокрема, на реалізацію робіт по об'єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у м. Запоріжжі» у розмірі 2 563.822 тис.грн.

Отже, реалізація проєкту №111 суперечить вимогам Положення.

2. Інформацію, що міститься в бланку-заяві, було доповнено Автором. Бланк містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору змістовності

- а) так
- б) ні (чому?)

.....

3. Запропонований проєкт входить до повноважень органів місцевого самоврядування

- а) так
- б) ні (чому?)

.....

4. Запропонований проєкт відповідає чинному законодавству, в тому числі рішенням Запорізької міської ради та її виконавчого комітету.

- а) так
- б) ні (чому?)

.....

5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проєкту:

а) це територія/земельна ділянка, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проєкту за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя;

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проєкту за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя (об'єднання)

.....

.....

в) не стосується.

6. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом не більше 12 місяців:

- а) так
- б) ні (чому?)

Проект будівництва мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних територіях по вул. Військбуд, 67, 70, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 13 передбачає розробку проєктно-кошторисної документації (попереднє отримання погоджень та технічних умов), проведення експертизи проєктно-кошторисної документації, проведення конкурсної процедури закупівлі робіт, отримання повідомлення на початок робіт, проведення будівельно-монтажних робіт, отримання сертифікату про завершення робіт та введення об'єкту в експлуатацію.

Враховуючи, що наразі зовнішнє освітлення селища Військбуд в Шевченківському районі м. Запоріжжя не побудовано, а також значний обсяг робіт, за доцільне роботи виконати в два етапи, а саме на ділянці від буд. № 1 до буд. № 65 та на ділянці від буд. №67 до буд. №97. Більш незначними частинами виконувати роботи по будівництву зовнішнього освітлення селища Військбуд недоцільно, це призведе до зайвого витрачання бюджетних коштів на розробку проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи проєктно-кошторисної документації та інші супутні витрати.

7. Витрати за кошторисом, призначеного на реалізацію запропонованого завдання:

- а) без додаткових зауважень  
 б) з зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

Складові завдання	Витрати, сума грн.
1. Розробка проєктно-кошторисної документації (попереднє отримання погоджень та технічних умов)	
2. Проведення експертизи проєктно-кошторисної документації	
3. Будівельно-монтажні роботи (будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних територіях по вул. Військбуд)	
4. Витрати на подальше утримання в належному технічному стані проєктних мереж зовнішнього освітлення (утримання та своєчасний ремонт мереж зовнішнього освітлення, оплата спожитої електричної енергії для функціонування мереж зовнішнього освітлення).	

Загальна сума ..... грн.

Обґрунтування:

.....  
 .....  
 .....

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:

- а) позитивний  
 б) негативний (чому?)

Враховуючи, що наразі зовнішнє освітлення селища Військбуд у Шевченківському районі м. Запоріжжя не побудовано, а також значний обсяг робіт, за доцільне роботи виконати в два етапи, а саме на ділянці від буд. № 1 до буд. № 65 та на ділянці від буд. №67 до буд. №97. Більш незначними частинами виконувати роботи по будівництву



зовнішнього освітлення селища Військбуд недоцільно, це призведе до зайвого витрачання бюджетних коштів на розробку проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації та інші супутні витрати.

в) не стосується

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

Проектом №111 «Світло на Військбуд» пропонується виконати будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних територіях по вул. Військбуд, 67, 70, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 13 в межах 1,0 млн.грн.

Відповідно до пункту 2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2019 №51 «Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» (зі змінами) (далі – Положення), за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі можуть бути профінансовані проекти, які не суперечать діючим програмам, та згідно пункту 2.5 Положення, зокрема, орієнтовна вартість одного великого проекту не має перевищувати 1,0 млн.грн.

Зазначаємо, що в 2018 році по аналогічному об'єкту за рахунок коштів бюджету розвитку міста було розроблено проектно-кошторисну документацію на об'єкт «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у м. Запоріжжі», загальна кошторисна вартість якого склала 2 672,761 тис.грн. в цінах 2018 року, експертний звіт ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №08-0931-18 від 12.12.2018. Враховуючи зростання рівня заробітної плати у будівництві, ціни на матеріали та ресурси, реалізація даного проекту у 2021 році збільшиться орієнтовно до 3,0 – 3,5 млн.грн.

Також, зауважуємо, що в проекті будівництва зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 вже враховано освітлення біля будинку №13.

Окрім цього, наприкінці 2019 року, за зверненнями депутатів різних рівнів, мешканив міста, районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району, було орієнтовно розраховано витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Військбуд, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 90, 91, 97 у м. Запоріжжя», а саме витрати тільки на розробку проектно-кошторисної документації склала 255,600 тис.грн. Обсяги та загальну вартість робіт по даному об'єкту буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації. Орієнтовна вартість робіт по об'єкту складе більше 2,5 млн.грн.

Враховуючи, що наразі зовнішнє освітлення селища Військбуд у Шевченківському районі м. Запоріжжя не побудовано, а також значний обсяг робіт, за доцільне роботи виконати в два етапи, а саме на ділянці від буд. № 1 до буд. № 65 та на ділянці від буд. №67 до буд. №97. Більш незначними частинами виконувати роботи по будівництву зовнішнього освітлення селища Військбуд недоцільно, це призведе до зайвого витрачання бюджетних коштів на розробку проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації та інші супутні витрати.

Отже, реалізація проекту №111 суперечить вимогам Положення.

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

Заявником проєкту не надано зведений кошторисний розрахунок на будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних територіях по вул. Військбуд. 67, 70, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 13.

Відсутні підтвердні розрахунки на розробку проєктно-кошторисної документації (попереднє отримання погоджень та технічних умов), проведення експертизи проєктно-кошторисної документації, також відсутні підтвердні документи щодо вартості матеріалів, виробів, обладнання та будівельно-монтажних робіт.

Окрім цього, в межах проєкту не враховано витрати на подальше технічне обслуговування та своєчасний ремонт мереж зовнішнього освітлення.

в) не стосується

.....  
.....

**11.** Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Запорізької міської ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з департаментом архітектури та містобудування міської ради і т.д.), ситуації та умов, в яких реалізація завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських інвестиції, які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку

Відсутня інформація щодо погодження наданого проєкту з районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району: комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжміськвітло», в господарському віданні якого, зокрема, перебувають об'єкти зовнішнього освітлення міста; балансоутримувачами мереж електропостачання тощо.

**12.** Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

а) так (які у річному вимірі?)

В межах проєкту не враховано витрати на подальше технічне обслуговування та своєчасний ремонт мереж зовнішнього освітлення.

б) ні

**13.** Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проєкту до реєстру проєктів, які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання):

а) позитивні

б) негативні

Обґрунтування/зауваження:

Проєктом №111 «Світло на Військбуд» пропонується виконати будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних територіях по вул. Військбуд. 67, 70, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 97, 13 в межах 1,0 млн.грн.

Відповідно до пункту 2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2019 №51 «Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» (зі змінами) (далі – Положення), за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі можуть бути профінансовані проєкти, які не суперечать діючим програмам, та згідно пункту 2.5 Положення, зокрема, орієнтовна вартість одного великого проєкту не має перевищувати 1,0 млн.грн.

Зазначаємо, що в 2018 році по аналогічному об'єкту за рахунок коштів бюджету розвитку міста було розроблено проектно-кошторисну документацію на об'єкт «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у м. Запоріжжі», загальна кошторисна вартість якого склала 2 672,761 тис.грн. в цінах 2018 року. експертний звіт ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №08-0931-18 від 12.12.2018. Враховуючи зростання рівня заробітної плати у будівництві, цін на матеріали та ресурси, реалізація даного проекту у 2021 році збільшиться орієнтовно до 3,0 – 3,5 млн.грн.

Також, зауважуємо, що в проекті будівництва зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 вже враховано освітлення біля будинку №13.

Окрім цього, наприкінці 2019 року, за зверненнями депутатів різних рівнів, мешканців міста, районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району, було орієнтовно розраховано витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Військбуд, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 90, 91, 97 у м. Запоріжжя», а саме витрати тільки на розробку проектно-кошторисної документації склали 255,600 тис.грн. Обсяги та загальну вартість робіт по даному об'єкту буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації. Орієнтовна вартість робіт по об'єкту складе більше 2,5 млн.грн.

Враховуючи, що наразі зовнішнє освітлення селища Військбуд в Шевченківському районі м. Запоріжжя не побудовано, а також значний обсяг робіт, за доцільне роботи виконати в два етапи, а саме на ділянці від буд. № 1 до буд. № 65 та на ділянці від буд. №67 до буд. №97. Більш незначними частинами виконувати роботи по будівництву зовнішнього освітлення селища Військбуд недоцільно, це призведе до зайвого витрачання бюджетних коштів на розробку проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації та інші супутні витрати.

Розуміючи необхідність експлуатації вулично-шляхової мережі міста у відповідності до встановлених будівельних норм та державних стандартів, Департаментом опрацьовуються можливості реалізації проектів з залученням різних джерел фінансування (кошти державного та місцевого бюджету, інші кошти та надходження незаборонені чинним законодавством). Так, у поточному році було підготовлено пропозиції по проектах, що можуть бути профінансовані у 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. У зазначеному переліку враховано проект «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у м. Запоріжжі».

Слід зазначити, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 №891-р «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» бюджету міста Запоріжжя передбачено субвенцію, зокрема, на реалізацію робіт по об'єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у м. Запоріжжі» у розмірі 2 563,822 тис.грн.

Також слід зазначити, що відсутня інформація щодо погодження наданого проекту з районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району; комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжжєміськвітло», в господарському віданні якого, зокрема, перебувають об'єкти зовнішнього освітлення міста; балансоутримувачами мереж електропостачання тощо.

Отже, враховуючи вищезазначене, реалізація заявленого проекту №111 «Світло на Військбуд» суперечить вимогам Положення

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
М.Г.Байло  
(ПІБ керівника структурного підрозділу  
Запорізької міської ради, визначений  
в пп.а) п.4 попереднього розділу)

- ремонт тротуарів
- вуличне освітлення
- ремонт доріг
- естетичне облаштування міста
- облаштування зон відпочинку
- інше

4. Місце реалізації проєкту: вкажіть місцезнаходження об'єкту вашого проєкту — адресу, назву установи, кадастровий номер земельної ділянки. Якщо ви не знаєте кадастрового номеру ділянки, скористайтеся [публічною кадастровою картою України](#).

5. Опис проєкту: коротко опишіть проблему та запропонуйте заходи щодо її вирішення, обґрунтуйте мету реалізації проєкту та очікувану користь. Пишіть лаконічно та по суті.

6. Оберіть тип проєкту за вартістю:

- малий проєкт — до 400 тис. грн
- великий проєкт — до 1 млн грн

7. Орієнтовна загальна вартість проєкту: вкажіть орієнтовну вартість реалізації проєкту з урахуванням всіх складових — матеріалів, робіт, доставки, тощо. Врахуйте резерв коштів у розмірі 10% від вартості проєкту для покриття ризиків, пов'язаних зі зростанням цін тощо. Якщо проєкт передбачає проведення будівельних робіт, закладіть також кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації щонайменше у розмірі 10% від вартості робіт.

[Примірний ціник типових робіт для підготовки проєктів Громадського бюджету](#)

8. Список підтримки проєкту: скачайте і роздрукуйте [бланк-заяву і підписні листи](#). Роздрукуйте всі сторінки, якщо вам необхідно зібрати 150 підписів на підтримку великого проєкту або 10 перших сторінок файлу, якщо вам необхідно зібрати 100 підписів. Зберіть підписи на підтримку свого проєкту серед родичів, друзів, колег, сусідів. Не варто збирати більше підписів, адже вони не враховуються при визначенні проєктів-переможців, а лише виступають прохідним порогом для участі.

9. Інша інформація: обов'язково додайте обґрунтування проєкту, розрахунки, креслення, фотографії, мапи та іншу інформацію, яка допоможе оцінити проєкт.

10. Інформація про автора проєкту: заповніть відомості про себе. Ця інформація використовується лише для підтвердження вашої особи і не буде публікуватися. Заповніть і підпишіть згоду на обробку персональних даних.

11. Відмітьте галочками правильні відповіді на питання.

### 3. Подання проєкту на платформі «Громадський бюджет»

Зареєструйтеся на платформі «Громадський бюджет», для цього перейдіть за посиланням:



**Примірний цінник типових робіт для підготовки проектів Громадського бюджету**

№	Найменування	Одиниця виміру	Орієнтовна вартість, грн
<b>Інфраструктура та благоустрій</b>			
1	Ремонт дорожнього покриття та тротуарів (асфальтобетон)	м2	Поточний ремонт - 643,00 Капітальний ремонт -
2	Встановлення бордюрів бетонних (бортовий камінь)	м	575
3	Встановлення бордюрів тротуарних	м	408,6
4	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів (плитка тротуарна)	м2	від 250,00*
5	Встановлення лави паркової зі спинкою	од.	від 1500,00*
6	Встановлення лави паркової без спинки	од.	208,00*
7	Послуги з влаштування хідників	м2	-
8	Встановлення урни для сміття	шт.	950,00*
9	Встановлення чавунної урни для сміття	шт.	450,00*
10	Встановлення металевих декоративних стовпчиків (висота 130 см або 170 см)	т	
11	Встановлення металевої огорожі (висота 130 см)	м	52,00*
12	Складання проектно-кошторисної документації	послуга	
13	Встановлення секційного паркану (висота 1м)	м	63,00*
14	Послуги з фарбування елементів благоустрою (огорожі)	м2	38,00*
15	Майданчик під контейнерів для сміття	од.	згідно ПКД
16	Орієнтована вартість заміни 1-го світлофору (опора та табло)	од.	16500,00-24000,00
<b>Озеленення</b>			
1	Викошування газонів	100 м2	128,00
2	Звалювання (зрізування) дерев з використанням автовишки	од.	751,00
3	Корчування пнів	од.	1350,00-1790,00
4	Вартість садіння 1-го куща	од.	150,00*-420,00*
5	Вартість садіння 1-го дерева	од.	300,00*-780,00*
6	Ліквідація стихійного звалища		500,00
7	Вартість саджанця дерева листяного	од.	Згідно Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.20106 № 105, Галузевих комунальних норм України (норми часу виробітку на роботи з озеленення), ДСТУ БД
8	Посадка кущів із заготовкою саджанця вручну (без вартості саджанця)	од.	
9	Посадка квітів (без вартості розсади)	100 од.	
10	Вартість квіткової розсади	од.	
11	Звалювання (зрізування) дерев вручну	од.	

12	Посадка дерев із заготовкою саджанця вручну (без вартості саджанця)	од.	2.4.18-2014 (Благоустрій. Озеленення)
13	Влаштування газонів (із завезенням ґрунту)	100 м2	
14	Влаштування газонів (без завезенням ґрунту)	100 м2	
15	Складання проектно-кошторисної документації	послуга	
<b>Мала архітектура</b>			
1	Влаштування прибудинкового дитячого майданчика, 5-6 елементів	од.	від 100000,00
2	Влаштування дитячого ігрового комплексу (мікрорайон, сквер)	од.	280000,00
3	Зупиночний комплекс зупи громадського транспорту	од.	48800,00
4	Складання проектно-кошторисної документації	послуга	10% від загальної суми
<b>Освітлення</b>			
1	Влаштування 1-ї точки вуличного освітлення		24035,11**

\* без урахування вартості витратних матеріалів

\*\* з урахуванням витрат від проектування до введення в експлуатацію

<b>Відповідальні особи, які будуть консультувати авторів проектів</b>		
ПІБ	Посада	Контактний телефон
Тьор Світлана Олексіївна	Начальник ПТО КРБП «Зеленбуд»	(061)764-38-41
Сліпченко Ольга Костянтинівна	Інженер КП «Титан»	(061)228-34-04
Кочергін Олексій Григорович	Головний інженер КП «Запоріжміськвітло»	(061)717-18-50





**Міністерство регіонального розвитку, будівництва та  
житлово-комунального господарства України**



**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ -  
ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"  
ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА"**

**ФІЛІЯ ДП „УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА” У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ**

69001, Україна, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 42  
www.ukrbudex.org.ua

тел./факс (061)224-06-76. тел.(061)224-06-70  
E-mail: zaporiz.udbe@hotmail.com

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова директора філії  
ДП „Укрдержбудекспертиза”  
у Запорізькій області

Луцишина І.В.

12 грудня 2018

місто Запоріжжя  
№08-0931-18

### **ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ**

щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності довговічності об'єкту  
будівництва та кошторисної частини проекту будівництва  
За робочим проектом

**«Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у м. Запоріжжі»**

**Клас наслідків (відповідальності) – СС1**

**Замовник будівництва**

Департамент інфраструктури та благоустрою  
Запорізької міської ради

**Генеральний проектувальник**

КП «Запоріжміськесвітло»

За результатами розгляду проектної документації та зняття зауважень в робочому порядку встановлено, що зазначена документація розроблена з дотриманням вимог до міцності, надійності, довговічності об'єкту будівництва та кошторисної частини проекту будівництва і має такі техніко-економічні показники:

Показники	Одиниці виміру	Кількість
Вид будівництва	Нове будівництво	
Заявлена кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 10.12.2018, в тому числі:	тис. грн.	2672,761
– будівельні роботи	тис. грн.	1819,822
– устаткування	тис. грн.	237,699
– інші витрати	тис. грн.	615,240
Термін будівництва	місяців	2
Річні витрати електроенергії	тис. кВт*год.	4,41
Кількість світильників світлодіодних LED 50 Вт	шт.	98
Довжина кабелю СІП 4х35 мм <sup>2</sup>	км	2,465
Кількість опор, в тому числі:		95
- зі стійок СВ 105	шт.	71
- металевих гранованих конічних ОГК		3

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 2-х аркушах.

Головний експерт проекту

Луцишина І.В.  
(АЕ №004323)

Відповідальний експерт проекту

Терехова Л.І.  
(АЕ №005087)



Серія ДП № 569639



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ –  
ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ  
БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"  
ФІЛІЯ ДП „УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА” У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 42 тел. 061-224-06-70

E-mail: [zaporiz.udbe@hotmail.com](mailto:zaporiz.udbe@hotmail.com)

№ 767 від 14.12.2018р.

Департамент інфраструктури та  
благоустрою Запорізької міської ради

Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області виконано експертизу проектної документації по робочому проекту: "Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у м. Запоріжжі" (договір №08-0931-18 від 28 листопада 2018р.) та надано експертний звіт № 08-0931-18 від 12 грудня 2018 року.

В таблиці техніко-економічних показників до експертного звіту № 08-0931-18 від 12 грудня 2018 року, згідно листа замовника, необхідно уточнити показник «Кількість опор».

На підставі вищенаведеного, в таблиці техніко-економічних показників експертного звіту № 08-0931-18 від 12 грудня 2018 року, показник:

Кількість опор, в тому числі :		95
- зі стійок СВ 105	шт.	71
- металевих гранованих конічних ОГК		3

викласти в наступній редакції:

Кількість проєктованих опор:		
- одностоякових зі стійок СВ 105	шт.	43
- двостоякових зі стійок СВ 105		28
- металевих гранованих конічних ОГК		3

Даний лист видається в доповнення до позитивного експертного звіту № 08-0931-18 від 12 грудня 2018 року і є його невід'ємною частиною.

Т.в.о. директора філії  
ДП «Укрдержбудекспертиза»  
у Запорізькій області



І.В. Луцишина



## ЦЕ МИ

ВІЗИТКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ

ГАЛЕРЕЯ КЛАСІВ

ДОШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ВСЗЯО ЗНВК №19

ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

БАТЬКАМ МАЙБУТНІХ  
ПЕРШОКЛАСНИКІВ

**ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ**

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

НОРМАТИВНА БАЗА

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

## Виховання

БІБЛІОТЕКА

БАНК СЦЕНАРІЇВ

## Контакти



### Адреса:

69013 Військбуд, 13

*e-mail* : zps19@ukr.net

### Телефони:

- директор 227-05-54;
- секретар 227-05-64;
- навч. частина 227-05-53, 721-42-68.
- факс: 227-05-64



Комунальне підприємство  
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ  
“ЗАПОРІЖ МІСЬК СВІТЛО”

69032, м. Запоріжжя, шосе Південне, 7 тел. 717-18-41 факс 717-18-54 e-mail:  
reception.gorsvet@zp.gov.ua

07.08.2020 № 8н  
На ваш №

Литкін В. В.  
69013 Запоріжжя  
Військбуд, 86 кв 30  
lytkin.valerii@ukr.net  
095-717-44-85

Щодо надання інформації

Повідомляємо, що середньорічна вартість утримання та ремонту однієї одиниці світлоточки становить 1460,78 грн та однієї одиниці ізольованої повітряної лінії освітлення 48,70 грн.

Директор

О.П. Авдієнко

Нагурний В. В.  
Єфремова О. М. 717-18-49