

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор департаменту
з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

С.Я. Польовий

О. О. Мазарук

ПРОТОКОЛ №5

**засідання постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення
споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання)
та постачання гарячої води на території міста Запоріжжя**

27.04.2021 р.

14-00 год.

м. Запоріжжя

Головував: заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради Лазарчук О.Л.

Присутні:

Саржинська О.А - начальник юридичного управління Концерну «МТМ»;
Бука Р.О. - начальник управління з експлуатації КП «Водоканал» ;
Крутько А.В. - головний інженер Запорізького відділення АТ «Запоріжгаз»;
Цапко В.Л.- заступник головного інженера ЗМЕМ ПАТ «Запоріжжябленерго»;
Мирошник В.М. - начальник відділу цивільного захисту населення та дій у надзвичайних ситуаціях Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради;
Домашев Ю.М. - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу охорони культурної спадщини Запорізької міської ради.

Розглядали:

1. Письмові заяви співвласників житлових будинків по вул. Демократична, 78; Демократична, 79; Демократична, 83; Демократична, 93; Демократична, 101; Демократична, 103; Демократична, 105; Демократична, 107; Демократична, 111; Демократична, 113; Демократична, 115; Демократична, 119; Демократична, 121; Демократична, 125 про відключення будинків від централізованого ГВП.

2. Письмову заяву КП «Водоканал» про відключення будівель насосних по вул. Космічна, 102 Б; по вул. Історична, 73; по вул. Героїв 93-ї бригади, 2; по вул. Портова, 4; пл. Запорізька, 1 від централізованого опалення.

3. Письмову заяву КП «Титан» про відключення будівель гаражів по вул. Полякова, 13 В від централізованого опалення.

4. Письмову заяву КП «Наше місто» про відключення нежитлової будівлі по вул. Вишневецького, 24 А від централізованого опалення.

5. Письмову заяву ТОВ «Оля» про відключення магазину по вул. Хортицьке шосе, 10 А від централізованого опалення та ГВП.

Вирішили:

1. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 78 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 78 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

2. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 79 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 79 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

3. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 83 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 83 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;

- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);
- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

4. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 93 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 93 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:
 - з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
 - з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
 - з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
 - з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);
- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

5. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 101 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 101 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:
 - з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
 - з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
 - з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;

- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

6. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 103 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 103 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;

- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;

- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;

- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

7. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 105 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 105 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;

- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;

- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;

- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

8. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 107 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 107 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

9. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 111 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 111 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

10. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 113 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 113 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;

- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;

- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;

- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

11. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 115 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 115 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;

- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;

- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;

- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

14. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 125 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 125 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

15. Надати дозвіл КП «Водоканал» на відключення будівель насосних по вул. Космічна,102 Б; по вул. Історична,73; по вул. Героїв 93-ї бригади,2; по вул. Портова,4; пл. Запорізька,1 від централізованого опалення.

Довести до відома КП «Водоканал» наступне:

- для відключення будівель насосних, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи ЦО і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил;

- для відключення будівель насосних виконати роботи:

- демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);

- демонтувати існуючого введення трубопроводів теплової мережі у будівлю насосної;

- демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

- вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи ЦО здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

16. Надати дозвіл КП «Титан» на відключення будівель гаражів по вул. Полякова, 13В від централізованого опалення.

Довести до відома КП «Титан» наступне:

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

12. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 119 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 119 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

13. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 121 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 121 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

- для відключення будівель гаражів, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи ЦО і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил;
- для відключення будівель насосних виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуючого введення трубопроводів теплової мережі у будівлю насосної;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи ЦО здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

17. Надати дозвіл ТОВ «Оля» на відключення будівлі магазину по вул. Хортицьке шосе, 10 А від централізованого опалення та ГВП.

Довести до відома ТОВ «Оля» наступне:

- для відключення будівлі магазину, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи ЦО і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівель насосних виконати роботи:
 - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
 - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю насосної;
 - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
 - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи ЦО здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Заступник голови Комісії
директор департаменту з управління
житлово-комунальним господарством
Запорізької міської ради


Секретар комісії провідний інженер
служби з технічного аудиту
Концерну «МТМ»

Начальник юридичного управління
Концерну «МТМ»


Начальник управління з експлуатації
КП «Водоканал»



Польовий С.Я.



Кара Н.В.



Саржинська О.А.

Бука Р.О.

Головний інженер Запорізького
відділення АТ «Запоріжгаз»




Крутько А.В.

Заступник головного інженера
ЗМЕМ ПАТ «Запоріжжябленерго»

Цапко В.Л.

Начальник відділу цивільного захисту населення
та дій у надзвичайних ситуаціях
Управління з питань попередження надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Запорізької міської ради



Мирошник В.М.

Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу
охорони культурної спадщини
Запорізької міської ради



Домашев Ю.М.