

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор департаменту
з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради



С.Я. Польовий

ПРОТОКОЛ №6

**засідання постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення
споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання)
та постачання гарячої води на території міста Запоріжжя**

17.06. 2021 р.

14-00 год.

м. Запоріжжя

Головував: заступник голови Комісії директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради Польовий С.Я..

Присутні:

Саржинська О.А - начальник юридичного управління Концерну «МТМ»;
Бука Р.О. - начальник управління з експлуатації КП «Водоканал» ;
Крутъко А.В. - головний інженер Запорізького відділення АТ «Запоріжгаз»;
Цапко В.Л.- заступник головного інженера ЗМЕМ ПАТ «Запоріжжябленерго»;
Мирошник В.М. - начальник відділу цивільного захисту населення та дій у надзвичайних ситуаціях Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради;
Домашев Ю.М. - головний спеціаліст-юристконсультант відділу охорони культурної спадщини Запорізької міської ради.

Розглядали:

1. Письмові заяви співвласників житлових будинків по вул. Бочарова, 12 А; вул. Лізи Чайкіної, 57; вул. О. Невського, 222; вул. 12 Квітня, 6, вул. Сталеварів, 22; вул. Спартака Маковського, 4; вул. Променева, 5; вул. Алмазна, 44; вул. Аматорська, 67; вул. Республіканська, 84; вул. Немировича-Данченка ,58; вул. Вроцлавська, 3; вул. Північне шосе, 26; вул. Фільтрова, 25; вул. Запорізька, 9 Б; пров. Суміжний, 7 про відключення будинків **від централізованого ГВП**.
2. Письмові заяви співвласників житлових будинків по вул. Антарктична, 45; по бул. Гвардійський, 53 про відключення будинків **від централізованого опалення (ЦО)**.
3. Письмову заяву співвласників житлового будинку по вул. Сергія Синенка, 3; вул. Нижньодніпровська, 7 **від централізованого опалення (ЦО) та централізованого ГВП**.
4. Письмову заяву КП «Наше місто» ЗМР про відключення нежитлової будівлі по вул. Василя Сергієнка, 6 А; КП«Водоканал» про відключення будівлі насосної по вул. Софіївська, 232Б **від централізованого опалення (ЦО)**.

Вирішили:

1. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Бочарова, 12 А від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Бочарова, 12 А наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частин) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);
 - витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
 - відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
 - відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з $3,28 \text{ м}^3$ на $5,39 \text{ м}^3$ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

2. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Лізи Чайкіної, 57 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Лізи Чайкіної, 57

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частин) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:
 - з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
 - з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
 - з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
 - з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);
 - витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
 - відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
 - відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з $3,28 \text{ м}^3$ на $5,39 \text{ м}^3$ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

3. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. О. Невського, 222 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. О. Невського, 222 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частин) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:
 - з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
 - з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;

- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);
 - витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
 - відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
 - відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

4. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. 12 Квітня, 6 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. 12 Квітня, 6 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

5. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Сталеварів, 22 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Сталеварів, 22 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

6. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Спартака Маковського, 4 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Спартака Маковського, 4 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

7. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Променева, 5 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Променева, 5 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

8. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Алмазна, 44 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Алмазна, 44 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов’язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

9. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Аматорська, 67 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Аматорська, 67 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов’язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з $3,28 \text{ м}^3$ на $5,39 \text{ м}^3$ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

10. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Республіканська, 84 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Республіканська, 84 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частин) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного воду на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з $3,28 \text{ м}^3$ на $5,39 \text{ м}^3$ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

11. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Немировича-Данченка , 58 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Немировича-Данченка,58 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частин) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного воду на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

12. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Вроцлавська, 3 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Вроцлавська, 3 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

13. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Північне шосе, 26 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Північне шосе, 26 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

14. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Фільтрова, 25 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Фільтрова, 25 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятым проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;

• з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

15. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Запорізька, 9 Б від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Запорізька, 9 Б наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятым проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

16. Надати дозвіл на відключення будинку по пров. Суміжний, 7 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по пров. Суміжний, 7 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповісти вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного воду на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

17. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Антарктична, 45 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома співвласників житлового будинку по пров. вул. Антарктична, 45 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповісти вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:

• демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж тепlopостачання (в тепловій камері);

- демонтувати існуюче введення трубопроводів теплої мережі у будівлю;
- демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
- вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

18. Надати дозвіл на відключення будинку по бул. Гвардійський, 53 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.

Довести до відома співвласників житлового будинку по бул. Гвардійський, 53 наступне:

проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповісти вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:

• демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж тепlopостачання (в тепловій камері);

• демонтувати існуюче введення трубопроводів теплої мережі у будівлю;

• демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

• вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

19. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Нижньодніпровська, 7 від ЦО і ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення та ГВП.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Нижньодніпровська, 7 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення та постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного опалення та постачання гарячої води, який має відповісти вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО та ГВП виконати роботи:

• демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж тепlopостачання (в тепловій камері);

• демонтувати існуюче введення трубопроводів теплої мережі у будівлю;

• демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

• вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

20. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Сергія Синенка, 3 від ЦО і ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення та гарячого водопостачання.

Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Сергія Синенка, 3 наступне:

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення та постачання гарячої води і

проекту системи індивідуального чи автономного опалення та постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО та ГВП виконати роботи:

• демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж теплопостачання (в тепловій камері);

• демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;

• демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

• вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (іх частин) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

• з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;

• з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;

• з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;

• з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

• Рекомендовано:

• виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м³ на 5,39 м³ (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

21. Надати дозвіл КП «Наше місто» ЗМР про відключення нежитлової будівлі по вул. Василя Сергієнка, 6 А від централізованого опалення.

Довести до відома КП «Наше місто» ЗМР наступне:

- - для відключення будівлі власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи ЦО і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:

• демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж теплопостачання (в тепловій камері);

• демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;

• демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

• вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи ЦО здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

22. Надати дозвіл КП «Водоканал» про відключення будівлі насосної по вул. Софіївська, 232 Б від централізованого опалення.

Довести до відома КП «Водоканал» наступне:

- для відключення будівлі насосної власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи ЦО і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будівлі насосної від ЦО виконати роботи:

• демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж теплопостачання (в тепловій камері);

• демонтувати існуюче введення трубопроводів теплою мережі у будівлю;

• демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

• вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи ЦО здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;


- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Заступник голови Комісії
директор департаменту з управління
житлово-комунальним господарством
Запорізької міської ради




Польовий С.Я.

Секретар комісії провідний інженер
служби з технічного аудиту
Концерну «МТМ»



Кара Н.В.

Начальник юридичного управління
Концерну «МТМ»




Саржинська О.А

Начальник управління з експлуатації
КП «Водоканал»



Бука Р.О.

Головний інженер Запорізького
відділення АТ «Запоріжгаз»



Крутко А.В.

Заступник головного інженера
ЗМЕМ ПАТ «Запоріжжябленерго»



Цапко В.Л.

Начальник відділу цивільного захисту населення
та дій у надзвичайних ситуаціях
Управління з питань попередження надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Запорізької міської ради



Мирошник В.М.

Головний спеціаліст-юрист консультант відділу
охорони культурної спадщини
Запорізької міської ради



Домашев Ю.М.